




Standaard deurbeslag

VosLux Veiligheidssmalgarnituur geveerd

Vos-V9097/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde smalschilden, aluminium F1

- Inbraakwerende uitvoering
- Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
- SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
- Politiekeurmerk Veilig Wonen  3 ster bestaande bouw met kerntrek
- Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en woningbouw
- Zelfstellende anti-kerntrek
- Standaard geleverd met bevestigingsmateriaal voor deurdikte 40 en 54 mm:
 - Deurdikte 40 mm bestaat uit schroef m6 x 52
 - Deurdikte 54 mm bestaat uit schroef m6 x 65



Bestekomschrijving


Vos-V9097/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde smalschilden met kerntrek. Kleur F1. Bestaande uit: massief aluminium geëloxeerd "vlak" buitenschild dikte 15 mm, met aluminium geëloxeerd binnenschild dikte 8,5 mm, en deukruk VosLux special geveerd 107, vastdraaibaar gemonteerd. Bevestiging geschiedt van binnenuit middels 3 metaalschroeven; voor deurdikte 40 mm schroef m6 x 52 en voor deurdikte 54 mm schroef m6 x 65, welke in stalen boorbelemmerde draadbussen worden verankerd. Zie technische tekening voor afmetingen binnen- en buitenschild.

GEVEERD!!!

- | | | |
|----------------|---|----|
| 6103806 | VH garnituur 9097/107 Voslux smalgarnituur kruk/kruk pc55 | F1 |
| 6103802 | VH garnituur 9097/107 Voslux smalgarnituur kruk/kruk pc72 | F1 |
| 6103800 | VH garnituur 9097/107 Voslux smalgarnituur kruk/kruk pc92 | F1 |

Technische tekeningen

Vos-V9097/107 smalgarnituur kruk/kruk



Montagesets voor diverse deurdiktes

Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets separaat bij te bestellen:


- 6103778** Montage set kruk/kruk deurdikte 65-79 mm
- 6103780** Montage set kruk/kruk deurdikte 80-88 mm





Technische tekeningen

Vos-V9097/107 smalgarnituur knop/kruk



GEVEERD!!!

- 6103816 VH garnituur 50/9097/107 Voslux smalgarnituur vaste knop/kruk pc55 F1
- 6103808 VH garnituur 50/9097/107 Voslux smalgarnituur vaste knop/kruk pc72 F1
- 6103810 VH garnituur 50/9097/107 Voslux smalgarnituur vaste knop/kruk pc92 F1

Montagesets voor diverse deurdiktes


Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets separaat bij te bestellen:

- 6103782 Montage set knop/kruk deurdikte 37-51 mm
- 6103784 Montage set knop/kruk deurdikte 50-63 mm
- 6103786 Montage set knop/kruk deurdikte 55-68 mm
- 6103788 Montage set knop/kruk deurdikte 68-79 mm
- 6103790 Montage set knop/kruk deurdikte 80-88 mm

VosLux Veiligheidsgarnituur geveerd

VosLux 8090/107 Veiligheidsgarnituur op
afgeronde schilden, aluminium F1



- Inbraakwerende uitvoering
- Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
- SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
- Politiekeurmerk Veilig Wonen  3 ster bestaande bouw
- Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en woningbouw
- Zelfstellende anti-kerntrek
- Standaard geleverd met bevestigingsmateriaal voor deurdikte 40 en 54 mm:
 - Deurdikte 40 mm bestaat uit schroef m6 x 52
 - Deurdikte 54 mm bestaat uit schroef m6 x 65

Bestekomschrijving


VosLux 8090/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schilden met kerntrek.
Kleur F1.

GEVEERD!!!

- 6103560 VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc55 F1
6103562 VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc72 F1
6103564 VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc92 F1

Technische tekeningen

VosLux 8090/107 afgerond garnituur kruk/kruk



Montagesets voor diverse deurdiktes

Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets
separaat bij te bestellen:


6103778 Montage set kruk/kruk deurdikte 65-79 mm

6103780 Montage set kruk/kruk deurdikte 80-88 mm



Technische tekeningen

VosLux 50/8090/107 afgerond garnituur knop/kruk



GEVEERD!!!

- 6103566 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc55 F1
- 6103568 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc72 F1
- 6103570 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc92 F1

Montagesets voor diverse deurdiktes


Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets separaat bij te bestellen:

- 6103782 Montage set knop/kruk deurdikte 37-51 mm
- 6103784 Montage set knop/kruk deurdikte 50-63 mm
- 6103786 Montage set knop/kruk deurdikte 55-68 mm
- 6103788 Montage set knop/kruk deurdikte 68-79 mm
- 6103790 Montage set knop/kruk deurdikte 80-88 mm

VosLux Veiligheidsgarnituur geveerd

VosLux 8090/107 Veiligheidsgarnituur op
afgeronde schilden, zwart



- Inbraakwerende uitvoering
- Voldoet aan het bouwbesluit art. 2.214 en 2.215
- SKH/SHR norm 5096 weerstandsklasse 2 nieuwbouw
- Politiekeurmerk Veilig Wonen  3 ster bestaande bouw
- Geschikt voor industriële verwerking, utiliteits- en woningbouw
- Zelfstellende anti-kerntrek
- Standaard geleverd met bevestigingsmateriaal voor deurdikte 40 en 54 mm:
 - Deurdikte 40 mm bestaat uit schroef m6 x 52
 - Deurdikte 54 mm bestaat uit schroef m6 x 65

Bestekomschrijving


VosLux 8090/107 Veiligheidsgarnituur op afgeronde schilden met kerntrek.
Kleur zwart.

GEVEERD!!!

- | | | |
|---------|---|-------|
| 6103600 | VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc55 | zwart |
| 6103602 | VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc72 | zwart |
| 6103604 | VH garnituur 8090/107 Voslux kruk/kruk pc92 | zwart |

Technische tekeningen

VosLux 8090/107 afgerond garnituur kruk/kruk



Montagesets voor diverse deurdiktes

Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets
separaat bij te bestellen:


6103778 Montage set kruk/kruk deurdikte 65-79 mm

6103780 Montage set kruk/kruk deurdikte 80-88 mm



Technische tekeningen

VosLux 50/8090/107 afgerond garnituur knop/kruk



GEVEERD!!!

- 6103606 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc55 zwart
- 6103608 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc72 zwart
- 6103610 VH garnituur 50/8090/107 Voslux vaste knop/kruk pc92 zwart

Montagesets voor diverse deurdiktes

Voor andere deurdiktes zijn de volgende montage sets separaat bij te bestellen:

- 6103880 Montage set knop/kruk Voslux deurdikte 65-79 mm
- 6103882 Montage set knop/kruk Voslux deurdikte 80-88 mm



Timmerfabriek Hilberink
De Milt 21
7678 CB Geesteren

Tel. 0546 632334
E-mail: info@timmerfabriekhilberink.nl